

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



**KZ.O.01.0317
PRODUCT CERTIFICATION**

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 30 " _____ декабря 20 21 г.

№ KZ.7500317.01.01.00302

Действителен до " 08 " _____ декабря 20 24 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 001241000996, Алматинский филиал Акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Нур-Султан, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Ауэзовский район, город Алматы, Микрорайон 8, 83, индекс: 050035

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Средства дезинфицирующие согласно приложения по СТ ТОО 40323546-004-2013, СТ ТОО 40323546-005-2013, СТ ТОО 40323546-003-2013, СТ ТОО 40323546-010-2013, СТ ТОО 40323546-008-2013, СТ ТОО 40323546-006-2013, СТ ТОО 40323546-009-2013, СТ ТОО 40323546-007-2013 ; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 3808949000

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "Паритет-2004", юридический адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, улица Махамбета, дом 4, индекс: 080001, фактический адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, улица Махамбета, дом 4

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР, утв. Приказом МТИ РК от 21.05.2021г. № 348-НҚ; "ЕСЭГТТПСЭН" №299 глава II, раздел 20;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 040740000319, Товарищество с ограниченной ответственностью "Паритет-2004", юридический адрес: Республика Казахстан, Жамбылская область, г.Тараз, улица Махамбета, дом 4, индекс: 080001

Сертификат выдан на основании Протоколов испытаний №№ 16998-17006 от 27/12/2021г., Испытательная лаборатория пищевой продукции Алматинского филиала АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"(аттестат: KZ.T.02.0460); Сертификат соответствия СМК № KZ.Q.01.0318.C21.007393 от 08.12.2021 г. до 08.12.2024 г. , выданный Акционерным обществом "Национальный центр экспертизы и сертификации"(аттестат: KZ.O.01.0318);

Дополнительная информация Периодическую оценку осуществляет ОПС Алматинский филиал АО «НаЦЭкС» один раз в год. Маркировка соответствует Техническому регламенту.; Схема сертификации 5;

**Руководитель органа по
подтверждению соответствия
или уполномоченное им лицо**

Подписан ЭЦП

А.К.НУРМАШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.М.МУХАМЕДЖАНОВА

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
" 30 " _____ декабря 20 21 г.
№ _____ КZ.7500317.01.01.00302



Действителен до " 08 " _____ декабря 20 24 г.

Лист _____ 1

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№ п/п	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	3808949000	"Дезотаксин"	СТ ТОО 40323546-005-2013
2	3808949000	"Гуаниталь"	СТ ТОО 40323546-010-2013
3	3808949000	"КожАсепт" (кожный антисептик)	СТ ТОО 40323546-008-2013
4	3808949000	"Глуталь-20" (концентрат)	СТ ТОО 40323546-004-2013
5	3808949000	"Гуаниталь-форте"	СТ ТОО 40323546-010-2013
6	3808949000	"Дезофармин-Д"	СТ ТОО 40323546-003-2013
7	3808949000	"Глуталь-2"	СТ ТОО 40323546-004-2013
8	3808949000	"Дезофармин-Л"	СТ ТОО 40323546-003-2013
9	3808949000	"Глуталь-2,5"	СТ ТОО 40323546-004-2013
10	3808949000	Мыло жидкое антибактериальное с вирулицидной активностью "Таза кол"	СТ ТОО 40323546-007-2013
11	3808949000	Антисептическое жидкое мыло "Aldin soft"	СТ ТОО 40323546-007-2013
12	3808949000	"СпиртАсепт" (кожный антисептик)	СТ ТОО 40323546-006-2013
13	3808949000	"КожАсепт-ультра" (кожный антисептик)	СТ ТОО 40323546-006-2013
14	3808949000	"Стериль" (кожный антисептик)	СТ ТОО 40323546-009-2013

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

А.К.НУРМАШЕВ

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

А.М.МУХАМЕДЖАНОВА